



La nostra Azienda

STORIA

Un legame con il legno che dura da oltre 40 anni e si rafforza nel tempo. La falegnameria Quarzago nasce con un piccolo laboratorio sotto casa di Ruggero Quarzago nel 1969. Dopo aver appreso il mestiere di falegname e averlo esercitato in Svizzera, Ruggero torna in Italia con il sogno di fondare un'attività in proprio. Le capacità e la voglia di innovare hanno permesso alla falegnameria di svilupparsi e di crescere. Negli anni '80 l'azienda si trasferisce in una nuova sede nella zona artigianale di Trichiana dove attualmente opera. L'entrata in azienda dei figli ha permesso alla falegnameria di crescere ulteriormente.

Nel 2009 il premio "Arte e lavoro" assegnato dall'Unione Artigiani di Belluno ha riconosciuto l'esperienza, le competenze e la serietà di Quarzago nei suoi 40 anni di lavoro. Oggi la falegnameria Quarzago mira a nuovi traguardi e si contraddistingue per la cura, l'affidabilità e la qualità dei suoi prodotti.



“Esperienza, passione e tecnologie all'avanguardia”





INTRODUZIONE

Quarzago parla attraverso i propri prodotti e ogni singola realizzazione è frutto di studi e competenze specializzate. La scelta delle materie prime è fondamentale. La falegnameria si rivolge a fornitori affidabili (certificati) e controlla ripetutamente la qualità del materiale. Si presta attenzione particolare alla verniciatura che viene effettuata nel pieno rispetto ambientale, si utilizzano principalmente vernici ad acqua e vernici poliuretatiche.

Quarzago investe costantemente in macchinari e tecnologie all'avanguardia che permettono anche di effettuare lavorazioni a pantografo e sezionare pannelli. Vengono proposti anche prodotti su misura, rispondendo alle esigenze specifiche del cliente. La falegnameria produce anche mobili e arredi partendo dal progetto del cliente. Per poter offrire realizzazioni su misura e funzionali, Quarzago lavora il legno, il tranciato, i pannelli truciolari, i pannelli in legno, compensati e anche laminati plastici e polietilene in lastra.





RETROBANCHI }

Quarzago è specializzata nella realizzazione di retrobanchi in legno, elementi essenziali per l'arredo di punti vendita nel settore alimentare. Ogni composizione è composta da diversi moduli ognuno dei quali offre caratteristiche specifiche. I moduli generalmente vengono prodotti in nobilitato tinta legno o tinta unita, ma possono anche essere realizzati in laminato. La base è composta da mobiletti di varie tipologie, per adattarsi a tutte le esigenze. Il piano di lavoro (misura standard: profondità di 800 mm e spessore di 40 mm) è in postformato laminato disponibile in due colori, completo di alzatina batti straccio. Può anche essere fornito in acciaio inox o in vero granito. I moduli sono disponibili in varie lunghezze: 665 mm, 1000 mm, 1250 mm. Le composizioni ottenute con i vari moduli vengono completate con spalla destra e sinistra che possono essere panoramiche, cieche o a 'elle' per gli elementi senza ciellino. Le composizioni Quarzago possono anche essere prodotte su misura.



MODULO PANE

CARATTERISTICHE

Struttura su piedi, basi e montanti metallici a cremagliera, su cui vengono agganciati schienale, zoccolo, veletta e ciellino. Cestone di base, 1 o 2 cesti pane sospesi, tutti con vetro stratificato davanti con cornice in legno e ripiano raccogli briciole, 1 ripiano porta pane inclinato con spondina davanti. Gli elementi sospesi sono intercambiabili. Foto del modello con ciellino, disponibili anche senza ciellino.

MATERIALI DISPONIBILI

Nobilitato colore standard: Faggio/Ciliegio/Noce. Altri colori su richiesta. Per le parti in legno dei cesti, utilizzato massello di Tiglio tinto in accompagnamento al colore del nobilitato.


DIMENSIONI

Lunghezze del modulo senza spalla: mm 665 mm 1000 mm 1250 - H. mm 2420 P. mm 925.


Altre misure su richiesta.

PARTICOLARI TECNICI /

Dimensioni elemento



PARTICOLARE / Particolare cesto pane con vetro basso



PARTICOLARE / Particolare porta - briciole

RETROBANCHI } MODULO CON ANTE SCORREVOLI

CARATTERISTICHE

Struttura su piedi, basi e montanti metallici a cremagliera, su cui vengono agganciati schienale, zoccolo, veletta e cielino con illuminazione. Mobiletto di base con ante scorrevoli e vano a giorno portacarte. Piano di lavoro in laminato postformato, come i ripiani sospesi con mensole in metallo. Eventuale barra appendi salumi. Il modello è disponibile anche senza cielino.

MATERIALI DISPONIBILI

Nobilitato colore standard:
Faggio/Ciliegio/Noce.
Altri colori su richiesta.



DIMENSIONI

Lunghezze del modulo senza spalla:
mm 665 mm 1000 mm 1250
H. mm 2420 P. mm 925.
Altre misure su richiesta.



PARTICOLARI TECNICI /

Dimensioni elemento



PARTICOLARE /
Antine scorrevoli

RETROBANCHI }

MODULO CON
TRAMOGGIA

CARATTERISTICHE

Struttura su piedi, basi e montanti metallici a cremagliera, su cui vengono agganciati schienale, zoccolo, veletta e cielino con illuminazione.

Mobiletto di base con tramoggia portarifiuti e vano a giorno. Opzionale, sopra la tramoggia, lavello in acciaio inox e miscelatore leva lunga. Piano di lavoro in laminato postformato come i ripiani sospesi con mensole in metallo.

Eventuale barra appendi salumi. Il modello è disponibile anche senza cielino.

MATERIALI DISPONIBILI

Nobilitato colore standard:
Faggio/Ciliegio/Noce.
Altri colori su richiesta.


DIMENSIONI

Lunghezze del modulo senza spalla:
mm 665 mm 1000 mm 1250
H. mm 2420 P. mm 925.
Altre misure su richiesta.



PARTICOLARI TECNICI /

Dimensioni elemento



PARTICOLARE /

Piano di lavoro in acciaio INOX



PARTICOLARE /

Piano postformato grigio
con lavello in acciaio INOX

RETROBANCHI }

COMPOSIZIONE CILIEGIO/
Accostamento 3 moduli





RETROBANCHI } MODULO CON ANTE BATTENTI



CARATTERISTICHE
struttura su piedi, basi e montanti metallici a cremagliera, su cui vengono agganciati schienale, zoccolo, eventuale veletta e cielino. Mobiletto di base con ante a battente. Piano di lavoro in laminato postformato come i ripiani sospesi con mensole in metallo. Eventuale barra appendi salumi. Il modello è disponibile anche senza cielino.

MATERIALI DISPONIBILI
nobilitato colore standard: Faggio/Ciliegio/Noce.
Altri colori su richiesta.


DIMENSIONI
Lunghezze del modulo senza spalla: mm 665 mm 1000 mm 1250 - H. mm 2420 P. mm 925. Altre misure su richiesta.



PARTICOLARI TECNICI / Dimensioni elemento



PARTICOLARE /
Piano di lavoro postformato rosa



RETROBANCHI }

MODULO CON
VANI A GIORNO

CARATTERISTICHE



Struttura su piedi, basi e montanti metallici a cremagliera, su cui vengono agganciati schienale, zoccolo, eventuale veletta e cielino con illuminazione. Mobbiletto di base con ripiano e vani a giorno. Piano di lavoro in laminato postformato come i ripiani sospesi con mensole in metallo. Eventuale barra appendi salumi. Il modello è disponibile anche senza cielino.

MATERIALI DISPONIBILI

Nobilitato colore standard:
Faggio/Ciliegio/Noce.
Altri colori su richiesta.

DIMENSIONI

Lunghezze del modulo senza spalla:
mm 665 - mm 1000 - mm 1250 - H. mm
2420 P. mm 925.
Altre misure su richiesta.

PARTICOLARI TECNICI /
Dimensioni elemento

PARTICOLARE /
Piano di lavoro
postformato rosa



RETROBANCHI }

COMPOSIZIONE CILIEGIO /
Accostamento 2 moduli





ORTOFRUTTA } SCAFFALATURA MURALE

SOLUZIONI PER L'ESPOSIZIONE E LA VENDITA DI FRUTTA E VERDURA


La struttura della scaffalatura murale ortofrutta è composta da montanti, piedi e basi metalliche su cui vengono agganciati i vari componenti in nobilitato, schienali, zoccolo, veletta, cielino con specchio inclinato.

Per l'esposizione delle cassette frutta e verdura, di formato europeo, sono forniti i ripiani in legno listellare di Abete con spondina davanti, tinti nella tonalità prescelta, agganciati ai montanti tramite mensole metalliche. Sulla base ripiano dritto in laminato con massello legno davanti. Spalle di chiusura panoramiche con profilo in gomma nera.

I moduli sono disponibili in queste lunghezze 665 mm, 1000 mm, 1250 mm. Eventuali personalizzazioni sono possibili su richiesta.



PARTICOLARI TECNICI / Dimensioni elemento



ORTOFRUTTA } BANCARELLA

Le bancarelle sono realizzate per l'esposizione delle cassette di frutta e verdura. La struttura e i ripiani espositivi sono costruiti in legno Abete massello verniciato al naturale o tinto nella tonalità prescelta. Lo schienale è in nobilitato. Il ripiano inferiore è disponibile in due versioni: dritto o inclinato in due parti. Entrambi i modelli possono essere dotati di specchio superiore.

Inoltre, mantenendo la struttura in legno, si possono costruire i ripiani espositivi in multistrato rivestito acciaio inox, anziché a listelli.

Lunghezze disponibili per bancarelle: 1000 mm e 1250 mm.

PIANO INFERIORE DRITTO
SENZA SPECCHIO /



PIANO INFERIORE DRITTO
CON SPECCHIO /





ORTOFRUTTA }

BANCARELLA

PIANO INFERIORE INCLINATO
SENZA SPECCHIO /



PIANO INFERIORE INCLINATO
CON SPECCHIO /





ORTOFRUTTA }

BANCARELLA

PIANO INFERIORE DRITTO
SENZA SPECCHIO / (rivestito in acciaio INOX)



PIANO INFERIORE DRITTO
CON SPECCHIO / (rivestito in acciaio INOX)





ORTOFRUTTA }


BANCARELLA

PIANO INFERIORE INCLINATO
SENZA SPECCHIO / (rivestito in acciaio INOX)



BANCARELLA



PIANO INFERIORE INCLINATO
CON SPECCHIO / (rivestito in acciaio INOX)





ORTOFRUTTA } BANCARELLA

PARTICOLARI TECNICI /
Dimensioni elementi





ORTOFRUTTA }

CARRELLO PIEGHEVOLE

Il carrello è per l'esposizione di frutta e verdura, costruito in multistrato tinto e verniciato. Lo schienale è regolabile in varie altezze. Dotato di ruote di cui due con freno.



ORTOFRUTTA }

ISOLA

L'isola ortofrutta è un mobile realizzato per l'esposizione di frutta e di verdura da porre centralmente al punto vendita. È composto da due moduli appoggiati a schiena d'asino, la struttura è in nobilitato e offre piani d'appoggio inclinati e rivestiti in acciaio inox o a listelli di legno. Le dimensioni dell'isola variano in base alla specifica necessità del cliente.







PORTABILANCIA }

PORTABILANCIA CON CASSETTO

Il portabilancia è un mobiletto in nobilitato con il top in laminato adatto ad appoggiare la bilancia nei reparti ortofrutta.




PARTICOLARI TECNICI / Dimensioni elemento



PORTABILANCIA VANI A GIORNO /



PORTABILANCIA CON TRAMOGGIA /






REPARTO VINI }

La scaffalatura è realizzata su montanti e ripiani metallici, personalizzati con cielino, zoccolo, veletta e due spalle rettangolari, spessore 18 mm. Il prodotto è in nobilitato; coprimontanti e masselli per ripiani sono in legno massello verniciato.



*“Cura
del dettaglio,
precisione e
funzionalità”*





CONTATTI

QUARZAGO RUGGERO & C. SNC

Via Cavassico Inferiore, 181

Zona Artigianale

32028 Trichiana (Bl)

TEL. 0437 754341

FAX 0437 555149

EMAIL quarzago@quarzago.it